

AUFSTELLUNG DES
INTERNETTERMINALS

galway



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

- Komplettservice für das Terminal durch netzteil
- Umsatzbeteiligung für den Aufstellpartner
- Hohe Ausfallsicherheit durch Linux-Software
- Jugendschutz durch optionalen Softwarefilter


DAS TERMINAL



Der galway ist robust, einfach zu bedienen und fällt durch sein jugendliches, freundliches Design ins Auge.

Das Terminal funktioniert vollkommen autark. Es wird nur Stromversorgung und ein ISDN-Anschluß benötigt.

Das Terminalgehäuse besteht aus massivem Buchenholz und hat eine hohe Lebensdauer.



Der "galway" wurde für ein jugendliches Publikum entwickelt. Er wird mit einer vandalensicheren Metalltastatur und einem Metalltrackball ausgeliefert.



Die Erfahrungen mit den bisher aufgestellten galways in den größten deutschen Jugendherbergen konnten für die Weiterentwicklung und Verbesserung des Gehäuses und der Software genutzt werden.



Ein zum Terminal passender Hocker wird mitgeliefert.



netzteil AG
eckdrift 83
19061 Schwerin

telefon 0385-6383272
telefax 0385-6383279
email info@netzteil.de



DETAILS ZUM KONZEPT

- netzteil liefert das startbereite Terminal komplett konfiguriert und installiert.
- Das Terminal verbleibt im Eigentum der netzteil AG.
- Der Aufstellpartner zahlt eine monatliche Servicepauschale an netzteil und wird mehrheitlich an den Umsätzen beteiligt.
- netzteil berechnet eine einmalige Aufstellgebühr für Anlieferung und Installation des Terminals innerhalb Deutschlands sowie die Bereitstellung des ISDN-Anschlusses.
- Auf dem galway wird unsere Linux-Software killarneyOutpost eingesetzt.
- Der Stundenpreis zur Nutzung des Internets liegt zwischen 3 und 7 Euro und wird im Voraus per Münzeinwurf oder bargeldlos online per Kreditkarte bezahlt.
- Die monatliche Servicepauschale deckt alle entstehenden Kosten ab:
 - ISDN-Grundgebühr und Providerkosten
 - Miete des Terminals
 - Entleerung des Münzspeichers durch einen Sicherheitsdienst
 - Wartung bei Störfällen durch einen Servicedienstleister vorort
 - Versicherung des Terminals gegen Diebstahl und Vandalismus
 - regelmäßiges Update der Kiosk-Software
 - Updateservice des Jugendschutzfilters
- Es wird folgende Computerhardware verwendet:
 - 17-Zoll-Monitor, verwendete Auflösung 1024 x 768 Pixel
 - spezielle schlag- und flüssigkeitsfeste Metalltastatur mit integriertem Trackball
 - Pentium3-PC mit mindestens 600 MHz, 64 MB RAM, 10 GB Festplatte
 - AVM Fritz! ISDN-Karte oder 10/100 MBit Netzwerkkarte
 - Soundkarte, Kopfhörerbuchse aussen am Gerät
- Betriebsstörungen und Lücken im Jugendschutzfilter können über eine kostenfreie Telefonhotline berichtet werden.



Weitere Gehäuseformen
gibt es auf Anfrage.

